

Princip pitalica



PRINCIP PITALICA

**O predmetu istraživanja
treba prikupiti odgovore
na pitanja:**

- ZAŠTO?**
- ŠTA?**
- KAKO?**
- KO?**
- IME?**
- GDE?**
- KADA?**



PRINCIP PITALICA

– 5 x zašto, 1 x kako

**Postoje e
stanje**

- ŠTA?** **- ZAŠTO?**
 - KAKO?** **- ZAŠTO?**
 - KO (IME)?** **- ZAŠTO?**
 - GDE?** **- ZAŠTO?**
 - KADA?** **- ZAŠTO?**
-
- KAKO POBOLJŠATI ?**

**Novo
stanje**



Trening za metode rada

KAKO UNAPREDITI METODE RADA

Praktičan plan koji treba da Vam pomogne da proizvedete VEĆE KOLIČINE KVALITETNIH PROIZVODA za KRATKE VREME, koristeći na najbolji način ljudе, mašine i materijale kojima raspolažete.

Korak 1 – RAZLOŽITI rad na elemente

1. Nabrojati sve elemente rada tako da onako kako se izvršavaju po postojećem metodu
2. Uveriti se da su obuhvati eni svi elementi rada:
 - rukovanja materijalom
 - mašinski rad
 - rad radnika

"Zapišite sve onako kako ste videli
a ne onako kako ste zapamtili."

Korak 2 - ISPITATI svaki element rada:

1. Koristiti sledeća pitanja :
 - ZAŠTO je to neophodno?
 - ŠTA je svrha toga?
 - GDE bi to trebalo raditi?
 - KADA bi to trebalo raditi?
 - KO je najbolje kvalifikovan da to radi?
 - KAKO bi se na "najbolji" način to uradilo?
2. Tokom ispitivanja tako će razmotriti:

materijale, mašine, opremu, alate, konstrukciju proizvoda, raspored, radno mesto, uslove rada, bezbednost, održavanje.

"Zapiskite svaku ideju."

Korak 3 – RAZVITI nov metod

1. ELIMINISATI nepotrebne detalje
2. KOMBINOVATI detalje kada je to praktično
3. PRERASPOREDITI elemente radi boljeg redosleda
4. POJEDNOSTAVITI sve neophodne detalje:
 - Unapred postaviti materijale, alate i opremu u najbolji položaj na radnom mestu
 - Koristiti odgovarajuće gravitacione dodatke i kolica
 - Omogućiti da se korisan rad obavlja sa obe ruke
 - Koristiti držace i stege umesto ruku za držanje predmeta rada
5. Razraditi sopstvene ideje sa ostalima.
6. Zapisati predlog za novi metod.
"U inicijalnoj fazi lako i bezbednije"

Korak 4 – PRIMENITI novi metod

1. Prezentovati svoj predlog šefu
2. Prezentovati novi metod rada radnicima
3. Obezrediti konačna odobrenja koja se ti uključuju u bezbednosti, kvalitetu, količine i cene
4. Primeni novi metod. Koristiti ga dok se razvije bolji.
5. Odati priznanje za svaki predlog koji to zaslužuje.
"Nastaviti dok se ne pronađe bolji metod"

**JOB METHODS PROGRAM
TRAINING WITHIN INDUSTRY, INC.**

Prednja strana kartice

Zadnja strana kartice

Korak 2 - **ISPIТАTI** svaki element rada:

1. Koristiti sledeća pitanja :

- ZAŠTO je to neophodno?
- ŠTA je svrha toga?
- GDE bi to trebalo raditi?
- KADA bi to trebalo raditi?
- KO je najbolje kvalifikovan da to radi?
- KAKO bi se na "najbolji" način to uradilo?

2. Tokom ispitivanja takođe razmotriti:

materijale, mašine, opremu, alate, konstrukciju proizvoda, raspored, radno mesto, uslove rada, bezbednost, održavanje.

"Zapišite svaku ideju."

Primena principa pitalica

Koristi se za prikupljanje i analizu podataka, naročito u fazama:

- ▶ izbor pravca istraživanja,
- ▶ za brzo prikupljanje i sistematizaciju podataka o problemu, i
- ▶ definisanje projektnog zadatka,
- ▶ snimanje postojećeg stanja,
- ▶ za brzo prikupljanje i sistematizaciju podataka o postojećem stanju i
- ▶ analiza postojećeg stanja,
- ▶ za identifikaciju najvažnijih uzročnika problema i mogućih poboljšanja.



Pitalice i pravila za proučavanje rasporeda opreme i komandi, redosleda i međuzavisnosti zahvata

	Raspored opreme i komandi		Redosled zahvata		Međuzavisnost zahvata	
Pitanja za	Sredstvo/ Predmet	Mesto	Svrha	Na in	Resurs	Tok
Postojeće stanje	ime se radi?	Gde se nalazi?	Šta se radi?	Kako se radi?	Ko - što radi?	Kada se radi?
Razlog	Zašto se to koristi?	Zbog ega se tu nalazi?	Zašto se to radi?	Zbog ega se tako radi?	Zašto radi on - to?	Zbog ega se tada radi?
Moguće alternative	ime bi se moglo raditi?	Gde bi se moglo nalaziti?	Šta bi se moglo eliminisati?	Kako bi se moglo raditi?	Ko - što bi moglo da radi?	Kada bi se moglo raditi?
Izbor alternativa	ime bi trebalo raditi?	Gde bi trebalo da se nalazi?	Šta bi trebalo eliminisati?	Kako bi trebalo raditi?	Ko - što bi trebalo da radi?	Kada bi trebalo da se radi?
Pravila	1. Radno mesto treba da ima optimalnu površinu i zapreminu. 2. Radni uslovi treba da odgovaraju standardima. 3. Oprema treba da omogući rad u stojem ili sedem položaju (po slobodnom izboru radnika). 4. Delovi opreme kojima radnik rukuje (ruke, komande, ...) treba da imaju standardni oblik i optimalan položaj u odnosu na radnika. 5. Oprema (alat) treba da stoji u optimalnoj zoni koja je odabrana prema u estestosti rukovanja. 6. Oprema za smeštaj predmeta rada (pre i posle obrade) treba da bude snabdevena standardnim gravitacionim dodavima, koji se nalaze u optimalnom položaju u odnosu na radnika imesta punjenja. 7. Raspored opreme treba da omogući optimalan redosled zahvata i pokreta u operaciji. 8. Raspored opreme za snabdevanje radnog mesta (donošenje i odnošenje materijala, alata, dokumentacije, ...) treba da je optimalan u odnosu na radnika i transportne staze.	1. Kad god je moguće eliminisati zahvat. 2. Kad god je moguće spojiti zahvat sa prethodnim ili narednim. 3. Kad god je moguće raditi skup zahvata na više delova istovremeno. 4. Kad god je moguće oslobođiti ruke a zahvate izvršavati nogama. 5. Promeniti redosled zahvata kad god to dovodi do efikasnijeg rada, smanjenog napora, skraćenja vremena. 6. Opterećene zahvate treba da izvršavaju oni delovi tela ije karakteristike optimalno odgovaraju.	1. Prioritet u izvršavanju međuzavisnih zahvata ima onaj resurs (radnik ili mašina) koji je usko grlo ciklusa jedne ili više operacija, koje se izvršavaju na jednom ili više radnih mesta. 2. Za vreme nezavisnog rada jedne mašine obaviti zavisne zahvate na drugoj mašini. 3. Nezavisne zahvate obaviti za vreme ekranja na mašinu ili radnika. 4. Ispitati međuzavisnost zahvata i razdvojiti zahvate na zavisne i nezavisne. Ispitati mogunost paralelnog rada na nezavisnim zahvatima. 5. Dodeliti zahvate resursima iste vrste, tako da vreme ciklusa bude minimalno.			
Na in poboljšavanja	1. Eliminisati nepotrebnu opremu. 2. Rekonstruisati opremu koja ne odgovara nameni. 3. Nabaviti novu opremu koja je potrebna. 4. Označiti radno mesto. 5. Rasporediti opremu na odgovarajuća ina in. 6. Odrižavati radno mesto isto i uredno.	1. Ispitati mogunost da se eliminise deo. 2. Ispitati mogunost da se eliminise operacija. 3. Eliminisati zahvat. 4. Spojiti više zahvata. 5. Podeliti zahvat na više zahvata. 6. Promeniti tok obavljanja zahvata.	1. Ispitati mogunost da se eliminise deo. 2. Ispitati mogunost da se eliminise operacija. 3. Eliminisati ekranja. 4. Dodeliti zahvate resursima iste vrste tako da vreme ciklusa bude minimalno. 5. Sinhronizovati rad više resursa.			
		RACIONALIZOVATI RASPORED OPREME I KOMANDI NA RADNOM MESTU		RACIONALIZOVATI RASPORED OPREME I KOMANDI I REDOSLED ZAHVATA		
UKOLIKO SE:	1. Smanjuje površina i zapremina radnog mesta. 2. Povećava produktivnost. 3. Poboljšava humanizaciju. 4. Smanjuje sadržaj rada. 5. Snižava troškovi.	UKOLIKO SE: 1. Skraćuje potrebno vreme za operaciju. 2. Povećava produktivnost. 3. Poboljšava humanizaciju. 4. Smanjuje sadržaj rada. 5. Snižavaju troškovi.	UKOLIKO SE: 1. Skraćuje vreme ciklusa. 2. Povećava produktivnost. 3. Poboljšava humanizaciju. 4. Smanjuje sadržaj rada. 5. Snižavaju troškovi.			

C13

Pitalice za proučavanje organizacionih metoda rada

Gledište ispitivanja						
Pitanja u vezi sa	Svrha	Mesto	Sredstvo / Predmet	Ličnost	Napin	Pregled
Postoje im metodom	Šta se radi?	Gde se nalazi?	ime se radi?	Ko radi?	Kako se radi?	Kada se radi?
Razlogom	Zašto se to radi?	Zbog ega se tu nalazi?	Zašto baš time?	Zašto to on radi?	Zbog ega se tako radi ?	Zašto se tada radi?
Mogu im alternativama	Šta bi se moglo eliminisati?	Gde bi se moglo nalaziti?	ime bi se moglo raditi?	Ko bi to mogao da radi?	Kako bi se moglo raditi?	Kada bi se moglo raditi?
Izborom alternativa	Šta bi trebalo eliminisati?	Gde bi trebalo da se nalazi?	ime bi trebalo raditi?	Ko bi to trebalo da radi?	Kako bi trebalo raditi?	Kada bi trebalo da se radi?
Način poboljšavanja	ELIMINISATI 1. Deo. 2. Operaciju. 3. Zahvat. 4. Pokret. Operacije, zahvate,pokrete eliminisati prema sledećem redosledu: 1. ekanje, 2. skladištenje, 3. transport, 4. kontrola, 5. obrada/ montaža.	PROMENITI 1. Radno mesto. 2. Raspored opreme na radnom mestu: - mašine, - ure aje - alate, - pribor., - ure aja, - alata, - predmeta rada, 3. Raspored komandi - ručica, - komandi,	UPROSTITI ILI PROMENITI 1. Sredstva rada: - mašine, - ure aje - alate, - pribor., 2. Materijal: - osnovni, - pomoći. 3. Tehnologiju rada - režim obrade, - recepture	PROMENITI Zahteve rada (tehnici tehnološke i organizacione, psihofiziološke, sociološke i osobine ličnosti) kvalifikacija, struka, staž, itd: a - manja promena b - veća promena c - bez promene Uz odgovarajuću promenu sadržaja rada a - manja promena b - veća promena c - bez promene	UPROSTITI 1. Proizvod. 2. Cilj. 3. Operaciju. 4. Zahvat. 5. Pokret. Operacije, zahvate,pokrete UPROSTITI prema sledećem redosledu: 1. ekanje, 2. skladištenje, 3. transport, 4. kontrola, 5. obrada/ montaža.	KOMBINOVATI I PROMENITI 1. Redosled izrade delova 2. Redosled operacija u postupku 3. Redosled zahvata u operaciji 4. Redosled pokreta u zahvatu
Cilj	UKOLIKO SE: 1. Povećava produktivnost. 2. Poboljšava humanizaciju u radu. 3. Smanjuje sadržaj rada. 4. Snižavaju troškovi.	UKOLIKO SE: 1. Povećava produktivnost. 2. Poboljšava humanizaciju u radu. 3. Snižavaju troškovi.	UKOLIKO SE: 1. Povećava produktivnost. 2. Poboljšava humanizaciju u radu. 3. Smanjuje sadržaj rada. 4. Snižavaju troškovi.	UKOLIKO SE: 1. Povećava produktivnost. 2. Poboljšava humanizaciju u radu. 3. Smanjuje sadržaj rada. 4. Snižavaju troškovi.	UKOLIKO SE: 1. Povećava produktivnost. 2. Poboljšava humanizaciju u radu. 3. Snižavaju troškovi.	UKOLIKO SE: 1. Povećava produktivnost. 2. Poboljšava humanizaciju u radu. 3. Snižavaju troškovi.

III Postupak analize u proučavanju organizacionih metoda

Primer 1. Analiza rasporeda opreme na radnom mestu studenta

OPIS PROBLEMA

Najznačnija aktivnost u procesu studiranja je uenje.

Student najčešće uenje i kod kuće, za radnim stolom.

Loš raspored i vrsta opreme koja se koristi prilikom uenja izazivaju trajna oštete ueničkih među pogoršanje vida.

Zbog toga je potrebno proučiti postojeće i projektovati optimalni raspored opreme na radnom mestu, tako da se stvore najbolji uslovi za rad.

Tlocrt postojećeg rasporeda opreme na radnom mestu studenta je dat na slici III-1.

U toku uenja, radni sto se koristi za obavljanje sledećih aktivnosti:

- čitanje (literature, beleški,...),
- pisanje (beleški, radova,...) i
- izrada grafičkih radova (rade se grafički radovi formata A-2).

Sto koji se trenutno koristi je standardni kancelarijski sto, napravljen od drveta, dimenzija (d x š x v) 1,20 x 0,65 x 0,70 m.

Pored toga koriste se drvena trpezarijska stolica, sa kosim visokim naslonom, zglobna radna lampa, knjige, sveske, crteži, pribor za pisanje i crtanje,...

Student je levoruk.

CILJ

Humanizovati rad na radnom mestu studenta, delovanjem na konstrukciju i raspored opreme.

KRITERIJUM

Smanjenje optere enja ki me, smanjenje optere enja o iju.

OGRANI ENJA


Zbog zna aja problema razmatrati njegovo rešenje kao da ograni enja ne postoje. Prednost u izboru alternativnih rešenja treba da ima ono koje manje košta, pod uslovom da u potpunosti rešava problem.

ALGORITAM

- a) Analizirati potoje i raspored i konstrukciju opreme na radnom mestu kroz faze: razdvajanje, kritika, ideje, sinteza.
- b) Projektovati poboljšani raspored opreme na radnom mestu.
- c) Objasniti kako se predloženim rešenjem deluje na problem.

Rešenje:

- a) Analiza postoje eg rasporeda na radnom mestu studenta data je u tabeli III-1.
- b) Skica novog rasporeda je data na slici III-2.



Legenda:

- Sto - sto
- S - stolica
- L - lampa
- K- krevet
- R - regal
- TP - ta pe

Razmera: 1 : 50

Slika III-1. Postoje i raspored opreme na radnom mestu studenta


Razdvajanje	Kritika	Ideje	Sinteza																				
<p>1. Po trajnosti: operacija se ponavlja trajno, svaki student 4-6 godina.</p> <p>2. Po stabilnosti: operacija se izvodi stabilno, svakoga dana u toku godine.</p> <p>3. Po pravcu istraživanja: raspored opreme na radnom mestu.</p> <p>4. Po kriterijumu: humanizacija u radu kroz smanjenje: 4.1.optere enja ki menog stuba, 4.2.naprezanja o iju.</p> <p>5. Po elementima i rangu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>rb</th><th>Element</th><th>rang po 4.1</th><th>rang po 4.2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>sto</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>stolica</td><td>2</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>lampa</td><td>-</td><td>2</td></tr> <tr> <td>4</td><td>prozor</td><td colspan="2">ne može se pomerati</td></tr> </tbody> </table> <p>6. Po metodama i sredstvima: Pareto princip, princip pitalica, rešenja iz literature, dobra praksa.</p>	rb	Element	rang po 4.1	rang po 4.2	1	sto	1	1	2	stolica	2	-	3	lampa	-	2	4	prozor	ne može se pomerati		<p>1. Sto. <i>Kakav sto se koristi?</i> Koristi se kancelarijski sto, napravljen od drveta, dimenzija (d x š x v): 1,5x0,8x0,7 m <i>Zašto se koristi baš ovaj sto?</i> Operacija u enja se najefikasnije obavlja za stolom. Ovaj sto se koristi jer je najpogodniji od svih koje student ima. <i>Da li sto odgovara standardima?</i> Ne odgovara standardima za crtanje. <i>Kakav se sto može koristiti?</i> Ideje: 1.A.a-1.A.c <i>Gde se sto nalazi?</i> U uglu sobe, na poziciji Sto,slika III-1 <i>Zbog ega se nalazi baš tu?</i> Nije poznato. <i>Gde se još može nalaziti?</i> Ideje: 1.B.a-1.B.c</p> <p>2. Stolica. <i>Kakva stolica se koristi?</i> Koristi se trpezarskih stolica sa naslonom, napravljena od drveta. <i>Zašto se koristi baš ova stolica?</i> Ova stolica se koristi jer je najpogodnija od svih koje student ima. <i>Da li stolica odgovara standardima?</i> Ne odgovara jer je površina za sedenje tvrdna i neudobna a naslon je visok i kos. <i>Kakva se stolica može koristiti?</i> Ideje: 2.A.a,2.A.b <i>Gde se stolica nalazi?</i> Ispred stola, na poziciji S (slika III-1). <i>Zbog ega se nalazi baš tu?</i> Položaj stolice je uslovljen položajem stola. <i>Gde se još može nalaziti?</i> Ideje: 2.B.</p> <p>3. Lampa. <i>Kakva lampa se koristi?</i> Koristi se zglobova, podesiva radna lampa. <i>Da li lampa odgovara standardima?</i> Da. <i>Gde se lampa nalazi?</i> Na stolu, na poziciji L (slika III-1). <i>Gde se još može nalaziti?</i> Ideje:3.B.a,3.B.b <i>Da li uslovi na radnom mestu odgovaraju standardima?</i> Ne jer nedostaju neki elementi opreme koji su ubi ajeni za rad u sede em položaju. <i>Kako se uslovi rada na radnom mestu mogu usaglasiti sa standardima?</i> Ideje:4. b, c.</p>	<p>1. Sto. <i>A. Konstrukcija.</i> a) Tabla za crtanje sa promenljivim nagibom. b) Novi sto sa radnom površinom kojoj može da se menja nagib. c) Rekonstruisani sto sa radnom površinom promenljivog nagiba. <i>B. Raspored.</i> a) Pored prozora tako da prirodna svetlost dolazi spreda. b) Pored prozora, tako da prirodna svetlost dolazi sa leve strane. c) Pored prozora, tako da prirodna svetlost dolazi sa desne strane.</p> <p>2. Stolica <i>A. Konstrukcija.</i> a) Anatomska stolica sa podesivom visinom sedišta i naslona, tapacirana i presvu ena materijalom koji omogu ava cirkulaciju vazduha. b) Postoje a stolica, uz dodatak jastu eta napravljenog od filca i pamu nog platna. <i>B. Raspored</i> a) položaj stolice je odre en položajem stola, jer zajedno ine funkcionalnu celinu.</p> <p>3. Lampa <i>A. Konstrukcija</i> Postoje a lampa odgovara standardima i trebalo bi je zadržati. <i>B. Raspored</i> a) u levom-gornjem uglu stola. b) u desnom-gornjem uglu stola.</p> <p>4. Ostala oprema a) Knjige, sveske, crteži, pribor za pisanje i crtanje se postavljaju na radni sto u zavisnosti od potreba. Treba ih rasporediti u odgovaraju i položaj u odnosu na studenta i izvor svetlosti. b) Obezbediti naslon za ruke (najbolji naslon za ruke je deo površine radnog stola širine 15-20 cm od prednje ivice stola). c) Obezbediti naslon za noge (dimenzija 100 x 60 cm).</p>	<p>1. Nabaviti novu opremu: A. Nabaviti novu anatomsku stolicu sa podesivom visinom sedišta i naslona, tapaciranu i presvu enu materijalom koji omogu ava cirkulaciju vazduha. B. Nabaviti naslon za stopala, i postaviti ga ispod stola.</p> <p>2. Rekonstruisati postoje u opremu A. Rekonstruisani postoje i sto, tako da se može podešavati nagib i visina radne površine. Skica rekonstruisanog stola je data na slici II-2.</p> <p>3. Rasporediti opremu Skica novog rasporeda opreme na r. mestu</p> <p>Kada se sto koristi za pisanje ili itanje radna površina je u horizontalnom položaju a sveske, knjige i pribor za pisanje su raspore eni ispred studenta 15-20 cm od ivice stola. Deo radne površine stola širine 15-20 cm, uz prednju ivicu stola se koristi kao naslon za ruke.</p> <p>Kada se sto koristi za crtanje delu radne površine se može promeniti nagib, tako da se crtež, koji je pri vrš en za taj deo stola, može postaviti u odgovaraju i položaj u odnosu na studenta. Delovi radne površine uz prednju i desnu ivicu stola ostaju u horizontalnom položaju, i mogu se koristiti za smeštaj pribora i kao naslon za ruke.</p> <p>Realizacijom predloga se može posti i: Nabavkom anatomске stolice i naslona za stopala, rekonstrukcijom radnog stola i raspore ivanjem opreme u odgovaraju i položaj eliminira e se nagnut položaj pri radu i smanjiti optere enje ki me na minimum. Raspore ivanjem opreme tako da izvor svetlosti bude sa desne strane, zbog toga što je student levoruk, a ostala oprema u odgovaraju em položaju, u odnosu na studenta i izvor svetlosti, smanji e se naprezanje o iju na minimum.</p>
rb	Element	rang po 4.1	rang po 4.2																				
1	sto	1	1																				
2	stolica	2	-																				
3	lampa	-	2																				
4	prozor	ne može se pomerati																					

Razdvajanje	Kritika																				
<p><u>1. Po trajnosti:</u> operacija se ponavlja trajno, svaki student 4-6 godina.</p> <p><u>2. Po stabilnosti:</u> operacija se izvodi stabilno, svakoga dana u toku godine.</p> <p><u>3. Po pravcu istraživanja:</u> raspored opreme na radnom mestu.</p> <p><u>4. Po kriterijumu:</u> humanizacija u radu kroz smanjenje: 4.1.optere enja ki menog stuba, 4.2.naprezanja o iju.</p> <p><u>5. Po elementima i rangu:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>rb</th><th>Element</th><th>rang po 4.1</th><th>rang po 4.2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>sto</td><td>1</td><td></td></tr> <tr> <td>2</td><td>stolica</td><td>2</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>lampa</td><td>-</td><td>1</td></tr> <tr> <td>4</td><td>prozor</td><td colspan="2">ne može se pomerati</td></tr> </tbody> </table> <p><u>6. Po metodama i sredstvima:</u> Pareto princip, princip pitalica, rešenja iz literature, dobra praksa.</p>	rb	Element	rang po 4.1	rang po 4.2	1	sto	1		2	stolica	2	-	3	lampa	-	1	4	prozor	ne može se pomerati		
rb	Element	rang po 4.1	rang po 4.2																		
1	sto	1																			
2	stolica	2	-																		
3	lampa	-	1																		
4	prozor	ne može se pomerati																			

Kritika	Ideje
<p>1. Sto.</p> <p><i>Kakav sto se koristi?</i></p> <p>Koristi se kancelarijski sto, napravljen od drveta, dimenzija (d x š x v): 1,5x0,8x0,7 m</p> <p><i>Zašto se koristi baš ovaj sto?</i></p> <p>Operacija u enja se najefikasnije obavlja za stolom. Ovaj sto se koristi jer je najpogodniji od svih koje student ima.</p> <p><i>Da li sto odgovara standardima?</i></p> <p>Ne odgovara standardima za crtanje.</p> <p><i>Kakav se sto može koristiti?</i></p> <p>Ideje: 1.A.a-1.A.c</p>	<p>1. Sto.</p> <p>A. Konstrukcija.</p>

Kritika	Ideje
<p>1. Sto.</p> <p><i>Kakav sto se koristi?</i></p> <p>Koristi se kancelarijski sto, napravljen od drveta, dimenzija (d x š x v): 1,5x0,8x0,7 m</p> <p><i>Zašto se koristi baš ovaj sto?</i></p> <p>Operacija u enja se najefikasnije obavlja za stolom. Ovaj sto se koristi jer je najpogodniji od svih koje student ima.</p> <p><i>Da li sto odgovara standardima?</i></p> <p>Ne odgovara standardima za crtanje.</p> <p><i>Kakav se sto može koristiti?</i></p> <p>Ideje: 1.A.a-1.A.c</p> 	<p>1. Sto.</p> <p><i>A. Konstrukcija.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tabla za crtanje sa promenljivim nagibom. b) Novi sto sa radnom površinom kojoj može da se menja nagib. c) Rekonstruisani sto sa radnom površinom promenljivog nagiba.

Kritika	Ideje
<p>1. Sto.</p> <p><i>Kakav sto se koristi?</i> Koristi se kancelarijski sto, napravljen od drveta, dimenzija (d x š x v): 1,5x0,8x0,7 m <i>Zašto se koristi baš ovaj sto?</i> Operacija u enja se najefikasnije obavlja za stolom. Ovaj sto se koristi jer je najpogodniji od svih koje student ima. <i>Da li sto odgovara standardima?</i> Ne odgovara standardima za crtanje. <i>Kakav se sto može koristiti?</i> Ideje: 1.A.a-1.A.c</p> <p><i>Gde se sto nalazi?</i> U uglu sobe, na poziciji Sto,slika III-1 <i>Zbog ega se nalazi baš tu?</i> Nije poznato. <i>Gde se još može nalaziti?</i> Ideje: 1.B.a-1.B.c</p> 	<p>1. Sto.</p> <p><i>A. Konstrukcija.</i> a) Tabla za crtanje sa promenljivim nagibom. b) Novi sto sa radnom površinom kojoj može da se menja nagib. c) Rekonstruisani sto sa radnom površinom promenljivog nagiba. <i>B. Raspored.</i></p>



Legenda:

- Sto - sto
- S - stolica
- L - lampa
- K- krevet
- R - regal
- TA - ta pe

Razmera: 1 : 50

Slika III-1. Postoje i raspored opreme na radnom mestu studenta

Kritika	Ideje
<p>1. Sto.</p> <p><i>Kakav sto se koristi?</i> Koristi se kancelarijski sto, napravljen od drveta, dimenzija (d x š x v): 1,5x0,8x0,7 m</p> <p><i>Zašto se koristi baš ovaj sto?</i> Operacija u enja se najefikasnije obavlja za stolom. Ovaj sto se koristi jer je najpogodniji od svih koje student ima.</p> <p><i>Da li sto odgovara standardima?</i> Ne odgovara standardima za crtanje.</p> <p><i>Kakav se sto može koristiti?</i> Ideje: 1.A.a-1.A.c</p> <p><i>Gde se sto nalazi?</i> U uglu sobe, na poziciji Sto,slika III-1</p> <p><i>Zbog ega se nalazi baš tu?</i> Nije poznato.</p> <p><i>Gde se još može nalaziti?</i> Ideje: 1.B.a-1.B.c</p> 	<p>1. Sto.</p> <p><i>A. Konstrukcija.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tabla za crtanje sa promenljivim nagibom. b) Novi sto sa radnom površinom kojoj može da se menja nagib. c) Rekonstruisani sto sa radnom površinom promenljivog nagiba. <p><i>B. Raspored.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pored prozora tako da prirodna svetlost dolazi spreda. b) Pored prozora, tako da prirodna svetlost dolazi sa leve strane. c) Pored prozora, tako da prirodna svetlost dolazi sa desne strane.

ova svir koje student ima.

Da li sto odgovara standardima?

Ne odgovara standardima za crtanje.

Kakav se sto može koristiti?

Ideje: 1.A.a-1.A.c

Gde se sto nalazi?

U uglu sobe, na poziciji Sto,slika III-1

Zbog ega se nalazi baš tu?

Nije poznato.

Gde se još može nalaziti? Ideje: 1.B.a-1.B.c

2. Stolica.

Kakva stolica se koristi?

Koristi se trpezarijska stolica sa naslonom,
napravljena od drveta.

Zašto se koristi baš ova stolica?

Ova stolica se koristi jer je najpogodnija od
svih koje student ima.

Da li stolica odgovara standardima?

Ne odgovara jer je površina za sedenje tvrda
i neudobna a naslon je visok i kos.

Kakva se stolica može koristiti?

Ideje: 2.A.a,2.A.b

B. Raspored.

a) Pored prozora tako da prirodna svetlost
dolazi spreda.

b) Pored prozora, tako da prirodna svetlost
dolazi sa leve strane.

c) Pored prozora, tako da prirodna svetlost
dolazi sa desne strane.

2. Stolica

A. Konstrukcija.

a) Anatomska stolica sa podešivom visinom
sedišta i naslona, tapacirana i presvu ena
materijalom koji omoguava cirkulaciju
vazduha.

b) Postoje a stolica, uz dodatak jastu eta
napravljenog od filca i pamu nog platna.

ova svrni koje student ima.

Da li sto odgovara standardima?

Ne odgovara standardima za crtanje.

Kakav se sto može koristiti?

Ideje: 1.A.a-1.A.c

Gde se sto nalazi?

U uglu sobe, na poziciji Sto, slika III-1

Zbog ega se nalazi baš tu?

Nije poznato.

Gde se još može nalaziti? Ideje: 1.B.a-1.B.c

2. Stolica.

Kakva stolica se koristi?

Koristi se trpezarijska stolica sa naslonom, napravljena od drveta.

Zašto se koristi baš ova stolica?

Ova stolica se koristi jer je najpogodnija od svih koje student ima.

Da li stolica odgovara standardima?

Ne odgovara jer je površina za sedenje tvrda i neudobna a naslon je visok i kos.

Kakva se stolica može koristiti?

Ideje: 2.A.a,2.A.b

Gde se stolica nalazi?

Ispred stola, na poziciji S (slika III-1).

Zbog ega se nalazi baš tu?

Položaj stolice je uslovjen položajem stola.

Gde se još može nalaziti? Ideje: 2.B.

B. Raspored.

a) Pored prozora tako da prirodna svetlost dolazi spreda.

b) Pored prozora, tako da prirodna svetlost dolazi sa leve strane.

c) Pored prozora, tako da prirodna svetlost dolazi sa desne strane.

2. Stolica

A. Konstrukcija.

a) Anatomska stolica sa podešivom visinom sedišta i naslona, tapacirana i presvu ena materijalom koji omoguava cirkulaciju vazduha.

b) Postoje a stolica, uz dodatak jastu eta napravljenog od filca i pamu nog platna.

B. Raspored

a) položaj stolice je određen položajem stola, jer zajedno imaju funkcionalnu celinu.

Ne odgovara jer je povrsina za sedenje tvrdna i neudobna a naslon je visok i kos.

Kakva se stolica može koristiti?

Ideje: 2.A.a,2.A.b

Gde se stolica nalazi?

Ispred stola, na poziciji S (slika III-1).

Zbog ega se nalazi baš tu?

Položaj stolice je uslovjen položajem stola.

Gde se još može nalaziti? Ideje: 2.B.

3. Lampa.

Kakva lampa se koristi?

Koristi se zglobna, podesiva radna lampa.

Da li lampa odgovara standardima? Da.

Gde se lampa nalazi?

Na stolu, na poziciji L (slika III-1).

Gde se još može nalaziti? Ideje:3.B.a,3.B.b

4. Ostala oprema

Da li uslovi na radnom mestu odgovaraju standardima?

Ne jer nedostaju neki elementi opreme koji su uobičajeni za rad u sedem položaju.

Kako se uslovi rada na radnom mestu mogu usaglasiti sa standardima?

Ideje:4. b, c.

B. Raspored

a) položaj stolice je određen položajem stola, jer zajedno imaju funkcionalnu celinu.

3. Lampa

A. Konstrukcija

Postoje a lampa odgovara standardima i trebalo bi je zadržati.

B. Raspored

a) u levom-gornjem uglu stola.

b) u desnom-gornjem uglu stola.


4. Ostala oprema

a) Knjige, sveske, crteži, pribor za pisanje i crtanje se postavljaju na radni sto u zavisnosti od potreba. Treba ih rasporediti u odgovarajućem položaju u odnosu na studenta i izvor svetlosti.

b) Obezbediti naslon za ruke (najbolji naslon za ruke je deo površine radnog stola širine 15-20 cm od prednje ivice stola).

c) Obezbediti naslon za noge (dimenzija 100 x 60 cm).

Ideje	Sinteza
<p>1. Sto.</p> <p><i>A. Konstrukcija.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tabla za crtanje sa promenljivim nagibom. b) Novi sto sa radnom površinom kojoj može da se menja nagib. c) Rekonstruisani sto sa radnom površinom promenljivog nagiba. <p><i>B. Raspored.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pored prozora tako da prirodna svetlost dolazi spreda. b) Pored prozora, tako da prirodna svetlost dolazi sa leve strane. c) Pored prozora, tako da prirodna svetlost dolazi sa desne strane. <p>2. Stolica</p> <p><i>A. Konstrukcija.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) Anatomska stolica sa podesivom visinom sedišta i naslona, tapacirana i presvu ena materijalom koji omogu ava cirkulaciju vazduha. b) Postoje a stolica, uz dodatak jastu eta napravljenog od filca i pamu nog platna. <p><i>B. Raspored</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) položaj stolice je odre en položajem stola, jer zajedno ine funkcionalnu celinu. <p>3. Lampa</p> <p><i>A. Konstrukcija</i></p> <p>Postoje a lampa odgovara standardima i trebalo bi je zadržati.</p> <p><i>B. Raspored</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a) u levom-gornjem uglu stola. b) u desnom-gornjem uglu stola. <p>4. Ostala oprema</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Knjige, sveske, crteži, pribor za pisanje i crtanje se postavljaju na radni sto u zavisnosti od potreba. Treba ih rasporediti u odgovaraju i položaj u odnosu na studenta i izvor svetlosti. b) Obezbediti naslon za ruke (najbolji naslon za ruke je deo površine radnog stola širine 15-20 cm od prednje ivice stola). c) Obezbediti naslon za noge (dimenzija 100 x 60 cm). 	<p>1. Nabaviti novu opremu:</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Nabaviti novu anatomsku stolicu sa podesivom visinom sedišta i naslona, tapaciranu i presvu ena materijalom koji omogu ava cirkulaciju vazduha. B. Nabaviti naslon za stopala, i postaviti ga ispod stola. <p>2. Rekonstruisati postoje u opremu</p> <ul style="list-style-type: none"> A. Rekonstruisani postoje i sto, tako da se može podešavati nagib i visina radne površine. Skica rekonstruisanog stola je data na slići II-2. <p>3. Rasporediti opremu</p> <p>Skica novog rasporeda opreme na r. mestu</p> <p>Kada se sto koristi za pisanje ili itanje radna površina je u horizontalnom položaju a sveske, knjige i pribor za pisanje su raspore eni ispred studenta 15-20 cm od ivice stola. Deo radne površine stola širine 15-20 cm, uz prednju ivicu stola se koristi kao naslon za ruke.</p> <p>Kada se sto koristi za crtanje delu radne površine se može promeniti nagib, tako da se crtež, koji je pri vrš en za taj deo stola, može postaviti u odgovaraju i položaj u odnosu na studenta. Delovi radne površine uz prednju i desnu ivicu stola ostaju u horizontalnom položaju, i mogu se koristiti za smeštaj pribora i kao naslon za ruke.</p> <p>Realizacijom predloga se može posti i:</p> <p>Nabavkom anatomske stolice i naslona za stopala, rekonstrukcijom radnog stola i raspore ivanjem opreme u odgovaraju i položaj eliminisane se nagnut položaj pri radu i smanjiti optere enje ki me na minimum.</p> <p>Raspore ivanjem opreme tako da izvor svetlosti bude sa desne strane, zboq toga što je student levoruk, a ostala oprema u odgovaraju em položaju, u odnosu na studenta i izvor svetlosti, smanji e se naprezanje o iju na minimum.</p>

Ideje	Sinteza
	<p>1. Nabaviti novu opremu:</p> <p>A. Nabaviti novu anatomsку stolicu sa podešivom visinom sedišta i naslona, tapaciranu i presvu enu materijalom koji omogu ava cirkulaciju vazduha.</p> <p>B. Nabaviti naslon za stopala, i postaviti ga ispod stola.</p> <p>2. Rekonstruisati postoje u opremu</p> <p>A. Rekonstruisani postoje i sto, tako da se može podešavati nagib i visina radne površine. Skica rekonstruisanog stola je data na slici II-2.</p> <p>3. Rasporediti opremu</p> <p>Skica novog rasporeda opreme na r. mestu</p> 


Raditi na slede i na in:

- Kada se sto koristi za pisanje ili itanje radna površina je u horizontalnom položaju a sveske, knjige i pribor za pisanje su raspore eni ispred studenta 15-20 cm od ivice stola. Deo radne površine stola širine 15-20 cm, uz prednju ivicu stola se koristi kao naslon za ruke.
- Kada se sto koristi za crtanje delu radne površine se može promeniti nagib, tako da se crtež, koji je pri vrš en za taj deo stola, može postaviti u odgovaraju i položaj u odnosu na studenta. Delovi radne površine uz prednju i desnu ivicu stola ostaju u horizontalnom položaju, i mogu se koristiti za smeštaj pribora i kao naslon za ruke.

Realizacijom predloga se može posti i:

Nabavkom anatomske stolice i naslona za stopala, rekonstrukcijom radnog stola i raspore ivanjem opreme u odgovaraju i položaj eliminisa e se nagnut položaj pri radu i smanjiti optere enje ki me na minimum.

Raspore ivanjem opreme tako da izvor svetlosti bude sa desne strane, zbog toga što je student levoruk, a ostala oprema u odgovaraju em položaju, u odnosu na studenta i izvor svetlosti, smanji e se naprezanje o iju na minimum.






Legenda:

- Sto - sto
- S - stolica
- L - lampa
- K- krevet
- R - regal
- TA - ta pe
- NS -naslon za
stopala

Razmera: 1 : 50

Slika III-2. Skica novog rasporeda opreme na radnom mestu studenta



Projektni zadatak

– I deo

Opis

postojećeg stanja

- Naslovna

- Preduzeće

- Opšti podaci o preduzeću
- Opis delatnosti preduzeća
- Opis razvoja preduzeća
- Opis tržišta

- Program

- Opis proizvodnog / uslužnog programa

- Proces

- Opis resursa
(objekti, oprema, kadrovi, materijali)
- Opis procesa proizvodnje /
procesa pružanja usluga

dostaviti u papiru, i to
smer UK/OM - 1g - do ponedeljka, 23.03.2015.
smer OM – IIg do četvrtka, 26.03. 2014.